



Limites dimensionnelles système VEKA Contour pour un classement A4 - E9A -VA3

CONTOUR (y compris ligne Kietis) - Châssis 1 vantail - Blanc, beige et gris clair

Dimensions hors tout ouvrants (en mm)		Largeur										
		moins de 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	au-delà de 1401
Hauteur	moins de 600											
	601 à 700											
	701 à 800											
	801 à 900											
	901 à 1000											
	1001 à 1100											
	1101 à 1200											
	1201 à 1300											
	1301 à 1400											
	1401 à 1500											
	1501 à 1600											
	1601 à 1700											
	1701 à 1800											
	1801 à 1900											
	1901 à 2000											
	2001 à 2100											
	2101 à 2200											
2201 à 2300												
2301 à 2400												
au-delà de 2401												

 Réalisable  Nous consulter pour les autres dimensions ou pour d'autres niveaux de classements

Pour obtenir les dimensions hors tout avec dormant rénovation : rajouter au minimum 34 mm (hors aile de recouvrement)

Pour obtenir les dimensions hors tout avec dormant en neuf : rajouter au minimum 58 mm (hors aile d'habillage, nez de dormant et seuils spéciaux)

Limites dimensionnelles système VEKA Contour pour un classement A4 - E9A -VA3

CONTOUR (y compris ligne Kietis) - Châssis 1 vantail - COULEUR (ne concerne pas le beige et le gris clair)

Dimensions hors tout ouvrants (en mm)		Largeur									
		moins de 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	au-delà de 1301
Hauteur	moins de 600										
	601 à 700										
	701 à 800										
	801 à 900										
	901 à 1000										
	1001 à 1100										
	1101 à 1200										
	1201 à 1300										
	1301 à 1400										
	1401 à 1500										
	1501 à 1600										
	1601 à 1700										
	1701 à 1800										
	1801 à 1900										
	1901 à 2000										
	2001 à 2100										
	2101 à 2200										
	2201 à 2300										
2301 à 2400											
au-delà de 2401											

 Réalisable  Nous consulter pour les autres dimensions ou pour d'autres niveaux de classements



Pour obtenir les dimensions hors tout avec dormant rénovation : rajouter au minimum 34 mm (hors aile de recouvrement)

Pour obtenir les dimensions hors tout avec dormant en neuf : rajouter au minimum 58 mm (hors aile d'habillage, nez de dormant et seuils spéciaux)

Limites dimensionnelles système VEKA Contour pour un classement A4 - E9A -VA3

CONTOUR - Fenêtre 2 vantaux - Blanc, beige et gris clair

Dimensions hors tout ouvrants (en mm)		Largeur										
		moins de 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500	1501 à 1600	1601 à 1700	1701 à 1800	1801 à 1900	au-delà de 1901
Hauteur	moins de 600											
	601 à 700											
	701 à 800											
	801 à 900											
	901 à 1000											
	1001 à 1100											
	1101 à 1200											
	1201 à 1300											
	1301 à 1400											
	1401 à 1500											
	1501 à 1600											
	1601 à 1700											
	1701 à 1800											
	1801 à 1900											
	1901 à 2000											
	2001 à 2100											
	2101 à 2200											
2201 à 2300												
2301 à 2400												
au-delà de 2401												

 Réalisable  Nous consulter pour les autres dimensions ou pour d'autres niveaux de classements



Pour obtenir les dimensions hors tout avec dormant rénovation : rajouter au minimum 34 mm (hors aile de recouvrement)

Pour obtenir les dimensions hors tout avec dormant en neuf : rajouter au minimum 58 mm (hors aile d'habillage, nez de dormant et seuils spéciaux)

Limites dimensionnelles système VEKA Contour pour un classement A4 - E9A -VA3

KIETIS - Fenêtre 2 vantaux - Blanc, beige et gris clair

Dimensions hors tout ouvrants (en mm)		Largeur										
		moins de 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500	1501 à 1600	1601 à 1700	1701 à 1800	1801 à 1900	au-delà de 1901
Hauteur	moins de 600											
	601 à 700											
	701 à 800											
	801 à 900											
	901 à 1000											
	1001 à 1100											
	1101 à 1200											
	1201 à 1300											
	1301 à 1400											
	1401 à 1500											
	1501 à 1600											
	1601 à 1700											
	1701 à 1800											
	1801 à 1900											
	1901 à 2000											
	2001 à 2100											
	2101 à 2200											
2201 à 2300												
2301 à 2400												
au-delà de 2401												

 Réalisable  Nous consulter pour les autres dimensions ou pour d'autres niveaux de classements

Pour obtenir les dimensions hors tout avec dormant rénovation : rajouter au minimum 34 mm (hors aile de recouvrement)

Pour obtenir les dimensions hors tout avec dormant en neuf : rajouter au minimum 58 mm (hors aile d'habillage, nez de dormant et seuils spéciaux)

Limites dimensionnelles système VEKA Contour pour un classement A4 - E9A -VA3

CONTOUR (y compris ligne Kietis) - Fenêtre 2 vantaux - COULEUR (ne concerne pas le beige et le gris clair)

Dimensions hors tout ouvrants (en mm)		Largeur								
		moins de 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500	1501 à 1600	1601 à 1700	au-delà de 1701
Hauteur	moins de 600									
	601 à 700									
	701 à 800									
	801 à 900									
	901 à 1000									
	1001 à 1100									
	1101 à 1200									
	1201 à 1300									
	1301 à 1400									
	1401 à 1500									
	1501 à 1600									
	1601 à 1700									
	1701 à 1800									
	1801 à 1900									
	1901 à 2000									
	2001 à 2100									
	2101 à 2200									
	2201 à 2300									
au-delà de 2301										

 Réalisable

 Nous consulter pour les autres dimensions ou pour d'autres niveaux de classements

Pour obtenir les dimensions hors tout avec dormant rénovation : rajouter au minimum 34 mm (hors aile de recouvrement)

Pour obtenir les dimensions hors tout avec dormant en neuf : rajouter au minimum 58 mm (hors aile d'habillage, nez de dormant et seuils spéciaux)